



Cuidados  
diarios  
esenciales,  
económicos

GAMA DE CUIDADOS AGUDOS

# **Cama Hospitalaria Prioma™**

**Diseñada para la calidad de los  
cuidados**

# La seguridad y calidad de los cuidados no deben comprometerse

En Arjo, entendemos que, dentro de cualquiera de las instalaciones para el cuidado de la salud, la cama juega un papel importante para el/la paciente. Es un lugar de comodidad y seguridad, en el que el reposo y recuperación deben ser seguros y terapéuticos. Igual de importante es la seguridad de los cuidadores.

## **Económica e insuperable**

Esta es la razón por la que nos aseguramos de que nuestro equipo esté diseñado con el paciente y el cuidador en mente. La seguridad y facilidad de uso no deben comprometerse a cambio de asequibilidad.

## **El producto correcto para el mercado correcto.**

No todos los mercados son iguales. Los ambientes y prácticas de cuidados son diferentes, así como las necesidades funcionales de un producto dentro de un escenario de cuidados para la salud.

La Cama Hospitalaria Prioma es la adición más reciente al ya extenso portafolio de Arjo de camas hospitalarias y para cuidados de largo plazo y se desarrolló para tratar las diversas necesidades de las instalaciones de cuidados de la salud en el mundo.



La Cama Hospitalaria Prioma se diseñó para satisfacer las necesidades esenciales de las rutinas de cuidado diarias, completa con controles totalmente eléctricos y una gama de funciones y movimiento posicionales de serie.

La facilidad de uso, funcionalidad y buen estado de funcionamiento son características clave en toda la gama y, con una selección de opciones disponible, la Cama Hospitalaria Prioma presenta flexibilidad para adaptarse a las distintas necesidades de su ambiente de cuidados de la salud.

## Una gama de opciones para satisfacer sus necesidades



### Rieles laterales

Con una gama de rieles laterales disponibles, puede personalizar la funcionalidad y control de la cama para asegurar comodidad y seguridad para el paciente y el cuidador.



### Ruedas

Con ruedas Tente de calidad, puede seleccionar la mejor opción para su ambiente de cuidados que ofrezca una gama de tamaños y funciones de bloqueo.



### Controles

Seleccione la opción de control más adecuada, que va de totalmente integrado a mandos a distancia por separado para el paciente y enfermera. Funcionalidad flexible y controlada entre la enfermera y el paciente.

## Características estándar

- Carga de trabajo segura (SWL, por sus siglas en inglés) 250 Kg
- Ruedas de bloqueo central individuales de 125mm Tente
- Activadores Linak
- Paneles de plataforma desmontable ABS
- Rieles laterales seccionados de longitud completa
- Controles integrados para la enfermera y paciente
- Respaldo retráctil
- Liberación rápida del respaldo para RCP manual
- Elevación de pies/pantorrillas - operada manualmente
- Pedales de bloqueo central en el extremo de los pies
- Ganchos para bolsas de orina y riel para correa - ambos lados de la cama
- Cuatro receptáculos para accesorios
- Manijas de retención para el colchón con contorno suave
- Paneles para cabeza y pies desmontables, ligeros
- Parachoques de pared rotatorios en los extremos de la cabeza y pies

## Características opcionales

- Rieles laterales seccionados de 3/4 de la longitud
- Ruedas de bloqueo individuales de 125mm Tente
- Ruedas de bloqueo central gemelas de 125mm Tente
- Ruedas de bloqueo central individuales de 150mm Tente
- Ruedas de bloqueo central gemelas de 150mm Tente
- Pedales de bloqueo central en el extremo de la cabeza
- Respaldo de baterías
- Gancho cableado ACOM sobre el panel de control del asistente
- Luz debajo de la cama - configurada en el modo encendido permanente
- Mando a distancia para enfermera HB70
- Mando a distancia para paciente HB70
- Extensión de cama integrada - extensión de 285 mm
- Repisa para blancos integrada- extensión de 300 mm (disponible únicamente con extensión de cama integrada)

Una gama de accesorios disponible.  
Modelo ilustrado con rieles laterales seccionados de 3/4 de la longitud y ruedas de bloqueo central gemelas.

## Cama Hospitalaria Prioma 600

La Cama Hospitalaria Prioma 600 es la cama premium de la gama. Tiene controles integrados para enfermera y paciente en los rieles laterales seccionados de longitud completa y ruedas de bloqueo central individuales de 125mm de serie.



## Cama Hospitalaria Prioma 500

La Cama Hospitalaria Prioma 500 es una plataforma de cama altamente funcional con rieles laterales seccionados de longitud completa y ruedas de bloqueo central individuales de 125mm de serie. Diseñada para flexibilidad con una gama de opciones disponibles.

### Características estándar

- Carga de trabajo segura (SWL, por sus siglas en inglés) 250 Kg
- Ruedas de bloqueo central individuales de 125mm Tente
- Activadores Linak
- Paneles de plataforma desmontable ABS
- Rieles laterales seccionados de longitud completa
- Gancho cableado ACOM sobre el panel de control del asistente
- Respaldo retráctil
- Liberación rápida del respaldo para RCP manual
- Elevación de pies/pantorrillas - operada manualmente
- Pedales de bloqueo central en el extremo de los pies
- Ganchos para bolsas de orina y riel para correa - ambos lados de la cama
- Cuatro receptáculos para accesorios
- Manijas de retención para el colchón con contorno suave
- Paneles para cabeza y pies desmontables, ligeros
- Parachoques de pared rotatorios en los extremos de la cabeza y pies



Una gama de características y accesorios opcionales disponible. Modelo ilustrado con rieles laterales seccionados de 3/4 de la longitud.

## Cama Hospitalaria Prioma 400

La Cama Hospitalaria Prioma 400 es una plataforma de cama eficiente y eficaz con una gama de opciones que le permiten mejorar la funcionalidad para cumplir con

### las necesidades de sus instalaciones. Características

- Carga de trabajo segura (SWL, por sus siglas en inglés) 251 Kg
- Ruedas de bloqueo central individuales de 125mm Tente
- Activadores Linak
- Paneles de plataforma desmontable tubulares que se doblan hacia abajo de 3/4 de longitud
- Gancho cableado ACOM sobre el panel de control del asistente
- Respaldo retráctil
- Liberación rápida del respaldo para RCP manual
- Elevación de pies/pantorrillas - operada manualmente
- Pedales de bloqueo central en el extremo de los pies
- Ganchos para bolsas de orina y riel para correa - ambos lados de la cama
- Cuatro receptáculos para accesorios
- Manijas de retención para el colchón con contorno suave
- Paneles para cabeza y pies desmontables, ligeros
- Parachoques de pared rotatorios en los extremos de la cabeza y pies



Una gama de características y accesorios opcionales disponible. Modelo ilustrado con ruedas de bloqueo individuales.

- Opción
- estándar

Cama Hospitalaria Prioma	Cama Hospitalaria Prioma	Cama Hospitalaria Prioma 400
--------------------------	--------------------------	------------------------------



Controles	Controles integrados para enfermera y paciente	Gancho cableado ACOM sobre el panel de control	Gancho cableado ACOM sobre el panel de control
Carga de trabajo segura	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Rieles de seguridad	Rieles laterales seccionados de longitud completa	Rieles laterales seccionados de longitud completa	Rieles laterales tubulares que se doblan hacia abajo ¾
Activadores Linak	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Rieles laterales seccionados de 3/4 de la longitud	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	N/A
Inclinación Trendelenburg y Trendelenburg inversa 14°	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Respaldo retráctil	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Liberación rápida del respaldo para RCP manual	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Paneles de plataforma desmontable ABS	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ganchos para bolsas de orina y riel con correa	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Cuatro receptáculos para accesorios	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Retenedores del colchón de contorno suave ergonómicos	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Paneles para cabeza y pies desmontables ligeros	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Extensión de cama integrada – extensión de 285mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parachoques de pared rotatorios en los extremos de la cabeza y pies	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Controles integrados para la enfermera y paciente	<input checked="" type="radio"/>	N/A	N/A
Mando a distancia para enfermera HB70	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mando a distancia para paciente HB70	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Panel de control del ayudante (ACP)	N/A	<input type="radio"/> <sup>1</sup>	<input type="radio"/> <sup>1</sup>
Gancho cableado ACOM sobre el panel de control del asistente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Luz debajo de la cama	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Relleno del panel en el extremo de los pies (reja de salida de la cama)	<input type="radio"/> <sup>2</sup>	<input type="radio"/> <sup>2</sup>	N/A
Respaldo de batería	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Repisa para blancos integrada	<input type="radio"/> <sup>3</sup>	<input type="radio"/> <sup>3</sup>	<input type="radio"/> <sup>3</sup>
Elevación de pies/pantorrillas - operada manualmente	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ruedas de bloqueo individuales de 125mm Tente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ruedas de bloqueo central individuales de 125mm Tente	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ruedas de bloqueo central gemelas de 125mm Tente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ruedas de bloqueo central individuales de 150mm Tente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ruedas de bloqueo central gemelas de 150mm Tente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pedales de bloqueo central ajustados en el extremo de los pies de la cama	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Pedales de bloqueo central ajustados en el extremo de la cabeza de la cama	<input type="radio"/> <sup>4</sup>	<input type="radio"/> <sup>4</sup>	<input type="radio"/> <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Panel de control del asistente ACP disponible únicamente como una alternativa al gancho cableado ACOM sobre el panel de control.  
<sup>2</sup> Característica disponible únicamente con los rieles de seguridad seccionados de 3/4 de longitud.  
<sup>3</sup> Característica disponible únicamente con extensión de cama integrada.  
<sup>4</sup> Característica disponible únicamente si las ruedas de bloqueo central están configuradas.

**Flexibilidad  
para  
adaptarse a  
sus  
necesidades**



En Arjo, estamos comprometidos en mejorar la vida diaria de las personas afectadas con una movilidad reducida y desafíos de salud relacionados con la edad. Con productos y soluciones que aseguran un manejo de pacientes ergonómico, higiene personal, desinfección, diagnóstico y la prevención eficaz de úlceras por presión y tromboembolismo venoso, ayudamos a los profesionales en todos los ambientes de cuidados para elevar continuamente el estándar de cuidados seguros y dignos. Todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en la gente. [www.arjo.com](http://www.arjo.com)

Arjo AB, Hans Michelsensgatan 10, SE-211 20 Malmö, Sweden. Teléfono: +46 (0) 10 335 45 00